

## NIERENINSUFFIZIENZ

# Einfach dokumentieren<sup>1</sup>

### **N18.1 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1**

Glomeruläre Filtrationsrate 90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche oder höher

### **N18.2 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2**

Glomeruläre Filtrationsrate 60 bis unter 90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche

### **N18.3 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3**

Glomeruläre Filtrationsrate 30 bis unter 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche

### **N18.4 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4**

Glomeruläre Filtrationsrate 15 bis unter 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche


Präterminale Niereninsuffizienz

### **N18.5 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5**

Dialysepflichtige chronische Niereninsuffizienz

Glomeruläre Filtrationsrate unter 15 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche

Terminale Niereninsuffizienz



N18.1 und N18.2 dürfen nur dann kodiert werden, wenn eine chronische Nierenschädigung nachgewiesen wurde (Nierenbiopsie, pathologische Urinbefunde wie Urineiweißausscheidung etc.).

<sup>1</sup> BfArM - ICD-10-Codierung. Abrufbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2023/block-n17-n19.htm> (letzter Aufruf Juli 2023).